



DOMIO
BAR

DOMO BAR

La 1ª macchina da caffè espresso domestica con gruppo professionale E61

The 1st. espresso home machine with professional E61 group

La 1ª macchina da caffè espresso domestica con caldaia e meccanica delle macchine professionali

The 1st. "home machine" with same boiler and same mechanics as commercial coffee machines

La 1ª totalmente in acciaio con design compatto e professionale

The 1st. totally made in stainless steel, compact and professional design

La 1ª con potenza vapore comparabile a una macchina professionale

The 1st. with steam power comparable to that of commercial machines

DOMO

BAR



Disponibile nelle versioni con vaschetta o attacco a rete idrica
Available with tank or water net connection

Disponibile nella versione inox o nera
Available in black or steel bodywork



DOMOBAR *scheda tecnica*
specifications


22,5x42x34 cm **dimensioni**
dimensions (LxDxH)

17 Kg **peso**
weight

0,75 lt / 1400 Watt **boiler vapore**
steam boiler

230 **volts**

1,7 lt **serbatoio**
tank



DOMO JUNIOR

BAR



scheda tecnica
specifications

DOMOBAR JUNIOR HX

dimensioni <i>dimensions (LxDxH)</i>	22,5x40x35 cm
peso <i>weight</i>	18 Kg
boiler vapore <i>steam boiler</i>	1,450 lt / 1600 Watt
volts	220
ampere	7



DOMOBAR JUNIOR 2B *scheda tecnica
specifications*



22,5x40x35 cm **dimensioni**
dimensions (LxDxH)

18 Kg **peso**
weight

0,5 lt / 600 Watt **boiler caffè**
brew boiler

0,750 lt / 1200 Watt **boiler vapore**
steam boiler

220 **volts**

7 **ampere**







DOMO SUPER BAR



Miglior prodotto nella classe di riferimento

Best machine in its range

2,7 lt boiler per una producibilità vapore di 300 ml in 33 secondi

2,7 lt boiler only 33 seconds to steam 10 once

Miglior performance test nella categoria HX

Best test performance in the HX category

Miglior performance in stabilità sulla produzione di espresso nella categoria HX: 0,5 F° di scostamento su shots ripetuti

Best stability shot to shot in the HX class: only 0,5 F° reproducibly range

DOMOBAR SUPER HX *scheda tecnica*
specifications

41x75x53 cm **dimensioni**
dimensions (LxDxH)

28 Kg **peso**
weight

2 lt / 1800* Watt **boiler vapore**
steam boiler

230-110 **volts**
16 **ampere**

** U.S. market: 1600w boiler element
14 amp*



Settaggio temperatura al C° o al F°; sensibilità sonda 0,20 C°

Adjustable temperature by 1 C° or 1 F°; PID sensibility by 0,20 C°

Isolamento termica dei boilers per il massimo risparmio energetico

Boilers insulation by silicon glass cover to maximaze energy saving

Funzione di accensione parziale boiler caffè

Partial coffee boiler switching on

Solo 33 secondi per produrre 300 ml di vapore

Only 33 seconds to steam 10 once

DOMOBAR SUPER 2B *scheda tecnica
specifications*

41x72x53 cm **dimensioni**
dimensions (LxDxH)

28 Kg **peso**
weight

0,4 lt / 600* Watt **boiler caffè**
brew boiler

2 lt / 1200 Watt **boiler vapore**
steam boiler

230-110 **volts**
16 **ampere**

** U.S. market: 1000w steam boiler element
600w brew boiler element
14 amp*







VIBIEMME S.p.A. HQ Via Charles Gounod 25/27, Cinisello Balsamo 20092 (Mi) Italy
PHONE +39 02 66016691 **FAX** +39 02 66016636 **E-MAIL** info@vbmespresso.com **WEBSITE** www.vbmespresso.com